

ООО "ЛИДЕР"

Регистрационный номер № 1196 от 24.01.2018г. в реестре членов Ассоциация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»
СРО-П-081-14122009

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз. 18
по адресу: г.Чебоксары, ул. Л.Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар,
Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка

(I этап строительства)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

2018.082 – ГП.1

2018 г.

ООО "ЛИДЕР"

Регистрационный номер № 1196 от 24.01.2018г. в реестре членов Ассоциация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»
СРО-П-081-14122009

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз. 18
по адресу: г.Чебоксары, ул. Л.Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар,
Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка

(I этап строительства)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2018.082 – ГП.1

Директор

В.В. Ишмуратов

Главный инженер проекта

Р.А. Высоков


2018 г.



Земельный участок площадью 17606 кв.м под строительство с кадастровым номером: 21:01:030310:3051

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2018.082-ГП.1			
						Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.18 по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	I этап строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Высоков						Р	1	
ГАП	Егоров					Ситуационный план М 1:2000	ООО "Лидер"		
Н. контр.	Романов								
Разработал	Коннова								



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ			
Номер на плане	Наименование	Этажность	Примечание
18	Многоэтажный жилой дом с встроенными объектами обслуживания, пристроенным многофункциональным спортивно-оздоровительным центром и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой	19	Проектир.
18/1	Многоэтажный жилой дом (1 секция 1)	19	
18/2	Многоэтажный жилой дом (1 секция 2)	19	
18/3	Многоэтажный жилой дом (1 секция 3)	19	
18/4	2-этажный многофункциональный спортивно-оздоровительный центр	2	
18/5	Многоэтажный жилой дом (1 секция 4)	19	
18/6	Многоэтажный жилой дом (1 секция 5)	19	
22	Встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 93 м/м	1	
27	Общественная организация на 100 мест	3-4	
27	Трансформаторная подстанция	1	

РАСЧЕТ ПЛОЩАДОК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛОГО ДОМА ПОЗ.18				
Наименование	Усл.	Удельный	Общая площадь площадок	
			нормативная	по проекту
Расчетное количество жителей			734 чел.	
Для игр детей дошкольного возраста	пг	0,7	514 м ²	524 м ²
Для отдыха взрослого населения	по	0,1	73 м ²	77 м ²
Для занятий физкультурой	сп	2,0	1468 м ²	1497 м ²
Для хозяйственных целей	чк+сб+м=п	0,3	220 м ²	243 м ²
Для автомобильных стоянок	A	0,8 на одну квартиру	403*0,8=322 м/мест	256 м/мест (93м/мест-подземный паркинг; 163м/мест-на территории земельного участка)
Для временного хранения легковых автомобилей для учреждений и предприятий обслуживания/ 2-этажного многофункционального спортивно-оздоровительного центра	A'	35 м/мест на 100 работающих	6 м/мест	6 м/мест (подробный расчет в текстовой части ПЗ)
	A'	25 м/мест на 100 работающих	30 м/мест	30 м/мест (подробный расчет в текстовой части ПЗ)

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗОН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА			
Обознач.	Условные обознач.	Наименование	Площадь, м ²
пг		Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	524
по		Площадка для отдыха взрослого населения	77
сп		Универсальная спортивная площадка	1497
чк		Площадка хозяйственного назначения:	243
сб		Площадка для чистки домашних вещей	
м		Площадка для сушки белья	
A		Автостоянки на территории	1284
A'		Автостоянки временного хранения легковых автомобилей для учреждений и предприятий обслуживания	477

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- проектируемые здания

- подземные здания


- граница земельного участка с кадастровым номером 21:07:03:03:03:057

Схема планировочной организации земельного участка разработана в масштабе 1:500 на топографической съемке, выполненной ООО "Высотесть" в 2017 году.
Система координат - МСК-21.
Система высот - Балтийская

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	%
1	Площадь участка поз.18	м ²	17606	100
2	Площадь застройки поз. 18, в т.ч.:	м ²	5764.93	
	- площадь застройки наземной части,	м ²	3253.81	18
	- площадь застройки подземной части,	м ²	2511.12	
3	Площадь покрытий	м ²	8455	48
4	Площадь озеленения, в т.ч. экопарковка	м ²	5897	34

				2018.082 - ПП.1	
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подп.	Дата
ГИП	Высокоб	2	Ееоров		
ГАП	Ееоров				
I этап строительства				Стация	Лист
				P	2
Схема планировочной организации земельного участка М 1:500				ООО "Лидер"	
Н. контр. Романов				ФОРМАТ А3x3	
Разработал Канникова					

Ил.б. N поз.18
Логотип и дата
Взам. инв.б. N



Изм. № погр. Погр. и дата Взам. инв.№

2008.082-ГП.1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей сечением 0.1 м, 0.2 м исходя из архитектурно-планировочного решения в увязке с существующими дорожными покрытиями и подземными коммуникациями. Водоотвод поверхностный.
2. Данный лист смотреть совместно с листами ПЗУ-3; ПЗУ-4.

Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
ГИП	Высоков			
ГАП	Егоров			
Н. контр.	Романов			
Разработал	Коннова			

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.18 по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кубишка		
I этап строительства		
Стация	Лист	Листов
Р	3	
План земельных масс М 1:500		
ООО "Лидер"		


ФОРМАТ А4x3

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечание
1	Проезд на участке	1	4424	
2	Тротуар, хоз. площадки	2	2560	
3	Плиточное покрытие	3	78	
4	Детская игровая площадка с покрытием из резиновой крошки	4	355	
6	Отмостка	5	165	
7	Спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки	4	873	
8	Экопарковка	6	1902	
	Водоотводный лоток с решеткой ВЛ	п.м	296	торговая сеть



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Тип 1 – проезд
-  Тип 2 – тротуар, хоз. площадки
-  Тип 3 – плиточное покрытие
-  Тип 4 – детская игровая площадка
-  Тип 5 – отмостка
-  Тип 6 – спортивная площадка
-  Тип 6 – экопарковка
-  Водоотводный лоток



Ил.б. N поз. Погр. и дата. Взам. инв. N

				2018.082 – П.1		
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Мультиэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автомобильной пар.18 по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, микрорайон, ограниченная улицами Звёздный бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, река Малая Кувшишка
ГИП	Высокий	5				
ГАП	Егоров					I этап строительства
Н. контр.	Романов					План Благоустройства территории М 1:500
Разработал	Канникова					
						Страница
						Лист
						Листов
						ООО "Лидер"
						ФОРМАТ А3x3



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Травосев
-  Древесные насаждения


Инв. № подл. / Подп. и дата / Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП	Высоков				
ГАП	Егоров				
Н. контр.	Романов				
Разработал	Коннова				

2018.082 - ГП.1		
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.18 по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, река Малая Кубишка		
I этап строительства	Студия	Лист
	Р	6
План озеленения территории М 1:500		ООО "Лидер"
ФОРМАТ А2		

**АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ
ПРОЕЗДОВ И ПАРКОВОК, ТИП 1**


Асфальтобетон горячий щебеночный плотный мелкозернистый марки I типа В по ГОСТ 9128-2013	- 0,05м
Бетон класса В20 армированный сеткой ø8 АIII с шагом 150*150 мм	- 0,1 м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-93	- 0,35м
Грунт уплотненный	



Камень бортовой бетонный
БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-2012

ТРОТУАР ТИП 2


Асфальтобетон горячий песчаный плотный типа Д по ГОСТ 9128-2013	- 0,05м
Щебень М600 по ГОСТ 8267-93	- 0,15м
Песок по ГОСТ 8736-93	- 0,15м
Грунт уплотненный	



Камень бортовой бетонный
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В7.5 по ГОСТ 26633-2012

ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ - ТИП 3


Плитка	
Цементно - песчаная смесь	
Песок по 8736-93	
Грунт уплотненный	



Камень бортовой бетонный
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В7.5 по ГОСТ 26633-85


ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДОК, ТИП 4

Цветной резиновый EPDM гранулят фракции до 0,02м	
Верхний защитно-декоративный слой покрытия из литевой ПУ композиции "ЭЛАСТУР-У1" - 0,02м	
Нижний слой покрытия "ЭЛАСТУР-У1" из литевой полиуретановой композиции - 0,04м	
Асфальтобетон плотный мелкозернистый ГОСТ 9128-2009 - 0,05м	
Щебень М600 (фракции 40-70), уложенный по принципу заклинки ГОСТ 8267-93 - 0,15м	
Песок по ГОСТ 8736-93 - 0,15м	
Грунт уплотненный	




ЭКОПАРКОВКА, ТИП 6

Засыпка плодородным грунтом	-30мм
Газоная решетка	-38мм
Выравнивающий слой плодородного грунта	-50мм
Щебень известняковый М1000 фракц. 20-40мм по ГОСТ 8267-93	-80мм
Геотекстиль	
Основание двухслойное из щебня М400 фракц. 40-70, 20-40 уложенного по способу заклинки общей толщиной -300 мм	
Песчаное основание из крупнозернистого песка -200мм	
Утрамбованный грунт основания	




ОТМОСТКА, ТИП 5



Асфальтобетон горячий песчаный плотный типа Д по ГОСТ 9128-97
Щебень по ГОСТ 8267-93
Грунт уплотненный

					2018.082-ГП.1				
					Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.18 по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	I этап строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Высоков						Р	7	
ГАП	Егоров					Конструкции дорожной одежды	ООО "Лугер"		
Н. контр.	Романов								
Разработал	Коннова								

Взам. инв.Н	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ			
Номер на плане	Наименование	Этажность	Примечание
18	Многоэтажный жилой дом с встроенными объектами обслуживания, пристроенным многофункциональным спортивно-оздоровительным центром и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой	19	Проектир.
18/1	Многоэтажный жилой дом (секция 1)	19	
18/2	Многоэтажный жилой дом (секция 2)	19	
18/3	Многоэтажный жилой дом (секция 3)	19	
18/4	2-этажный многофункциональный спортивно-оздоровительный центр	2	
18/5	Многоэтажный жилой дом (секция 4)	19	
18/6	Многоэтажный жилой дом (секция 5)	19	
	Встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 93 м.кв.	1	
22	Общественная организация на 1300 мест	3-4	
27	Трансформаторная подстанция	1	

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗОН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА			
Обознач.	Условные обознач.	Наименование	Площадь, м ²
пд		Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	524
по		Площадка для отдыха взрослого населения	77
сп		Универсальная спортивная площадка	1497
хп		Площадка хозяйственного назначения:	243
чк		Площадка для чистки домашних вещей	
сб		Площадка для сушки белья	
м		Площадка для мусоросборников	
A		Автостоянки на территории	1284
A'		Автостоянки временного хранения легковых автомобилей для учреждений и предприятий обслуживания	477


Проектируемые инженерные сети

- W2 - сети электроснабжения 0.4кВ
- K - сети хозяйственно-питьевой канализации
- B1 - сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
- G2 - сети газоснабжения

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- проектируемые здания
 - поданные здания
 - граница земельного участка с кадастровым номером 210103030.3051

Ил.б. N поз.н. Логн. и гата. Взам. инв.б. N

Изм.				2018.082 - ГЛ.1			
Ил.б.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.18 по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, микрорайон, ограниченный улицами Зверский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Мушкетера	
ГИП	Высокий	8				Страница	Лист
ГАП	Егоров					P	8
I этап строительства						ООО "Лидер"	
Сводный план инженерных сетей М 1:500						ФОРМАТ А3x3	
Н. контр.		Романов		Разработал		Канюкова	



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ			
Номер на плане	Наименование	Этажность	Примечание
18	Многоэтажный жилой дом с встроенными объектами обслуживания, пристроенным многофункциональным спортивно-оздоровительным центром и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой	19	Проект.
18/1	Многоэтажный жилой дом / секция 1/	19	
18/2	Многоэтажный жилой дом / секция 2/	19	
18/3	Многоэтажный жилой дом / секция 3/	19	
18/4	2-этажный многофункциональный спортивно-оздоровительный центр	2	
18/5	Многоэтажный жилой дом / секция 4/	19	
18/6	Многоэтажный жилой дом / секция 5/	19	
	Встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 93 м ² / м	1	
22	Общественная организация на 100 мест	3-4	
27	Трансформаторная подстанция	1	

РАСЧЕТ ПЛОЩАДОК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛОГО ДОМА ПОЗ.18

Наименование	Усл.	Удельный	Общая площадь площадок	
			нормативная	по проекту
Расчетное количество жителей			734 чел.	
Для игр детей дошкольного возраста	пг	0,7	514 м ²	524 м ²
Для отдыха взрослого населения	по	0,1	73 м ²	77 м ²
Для занятий физкультурой	сп	2,0	1468 м ²	1497 м ²
Для хозяйственных целей	чк+сб+м+ш	0,3	220 м ²	243 м ²
Для автомобильных стоянок	A	0,8 на одну квартиру	403*0,8=322 м ²	256 м ² /мест (93м ² /мест-подземный паркинг; 163м ² /мест-на территории земельного участка)
Для временного хранения легковых автомобилей для учреждений и предприятий обслуживания/ 2-этажного многофункционального спортивно-оздоровительного центра	A'	35 м ² /мест на 100 работающих	6 м ² /мест	6 м ² /мест (подробный расчет в текстовой части ПЗ)
	A'	25 м ² /мест на 100 работающих	30 м ² /мест	30 м ² /мест (подробный расчет в текстовой части ПЗ)

— проектное здание
 - - - - - газетное здание

— граница земельного участка с кадастровым номером 2101030310.3057

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	%
1	Площадь участка поз.18	м ²	17606	100
2	Площадь застройки поз. 18, в т.ч.:	м ²	5764.93	
	- площадь застройки наземной части,	м ²	3253.81	18
	- площадь застройки подземной части,	м ²	2511.12	
3	Площадь покрытий	м ²	8455	48
4	Площадь озеленения, в т.ч. экосадовка	м ²	5897	34

Схема планировочной организации земельного участка разработана в масштабе 1:500 на топографической съемке, выполненной ООО "Искатель" в 2017 году.
 Система координат — МСК-21.
 Система высот — Балтийская

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2018.082 — ГЛ.1
ГИП	Высокоб	ГАП	Егоров			
I этап строительства						Р
Схема планировочной организации земельного участка М 1:500						Лист
000 "Лидер"						Листов
Разработал Канюков						Р
Н. контр. Романов						1
ФОРМАТ А3x3						

Имя, И.И. постр. и дата